

CHEVAUX,  
MOUTONS,  
ÂNES,  
CHÈVRES,  
etc...



# SANI'PRÉ®

**ENGRAIS À BASE DE CYANAMIDE  
CALCIQUE POUR PADDOCKS,  
ENCLOS ET PETITS PÂTURAGES**

## AVANTAGES

reconnus par les professionnels

- Des herbages plus sains
- Des sols régénérés
- Une couverture végétale revitalisée.



**310** m<sup>2</sup>

*Des animaux en pleine forme.*

# SANI'PRÉ®

Les petites surfaces (destinées aux chevaux, moutons, ânes, chèvres etc...) doivent faire l'objet de soins attentifs.

Une fertilisation négligée ou un manque d'entretien peuvent rapidement transformer un herbage en pâture à problèmes.

Les symptômes les plus fréquents sont :

- une couverture végétale détériorée et qui peine à se renouveler
- un envahissement croissant des mauvaises herbes
- une appétence diminuée du fourrage frais ou sec
- une infestation parasitaire croissante



**SANI'PRÉ® régénère les sols piétinés et tassés par le surpâturage**

- L'apport de calcium contenu dans SANI'PRÉ® contribue à une meilleure aération du sol, une meilleure circulation de l'eau et un meilleur enracinement de l'herbe.
- La couche herbeuse devenant plus dense, le sol est plus résistant aux piétinements



# Des animaux en pleine forme

**SANI'PRÉ® améliore la composition floristique des herbages qui sont ainsi plus sains**

- L'azote à libération lente de la cyanamide calcique, peu lessivable par les pluies, nourrit l'herbe durablement et en douceur.
- Le trèfle et les graminées remplacent peu à peu les mauvaises herbes, tenaces en terres acidifiées, donnant ainsi une meilleure valeur nutritive à l'herbe.



**SANI'PRÉ® réduit les risques liés à la contamination parasitaire**

Un terrain dégarni ou surpâturé devient vite un foyer d'épidémie. Plus la densité d'animaux est élevée plus le risque est grand. Grâce à l'action bien connue de la cyanamide calcique qui développe la couche herbeuse, SANI'PRÉ® constitue une solution préventive efficace.



# SANI'PRÉ®

## Composition

### ENGRAIS CE

Engrais NPK 5-6-14 + 3 MgO

ENGRAIS NFU 42001-1

ENGRAIS DE MÉLANGE

5 % d'azote (N) total dont :

3.5 d'azote (N) cyanamidique

6 % d'anhydride phosphorique

(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) total dont :

6 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

(superphosphate triple) dont :

5.1 soluble dans l'eau

14 % d'oxyde de potassium

(K<sub>2</sub>O) soluble dans l'eau

3 % d'oxyde de magnésium

(MgO) total

Poids net : 25 kg – EMB. 27598



## Recommandations d'emploi

2 à 3 semaines avant réintroduction des animaux (**délai à respecter impérativement**),

épandre en surface et en période d'humidité à 80 g/m<sup>2</sup>.

Arroser après chaque apport s'il ne pleut pas (1 poignée = 40 à 50 g environ).

### Période d'utilisation :

Peut s'utiliser durant toute la belle saison à condition de faire suivre l'épandage d'un arrosage en période de sécheresse.

Éviter les épandages en période de gel.



# SANI'PRÉ

## Engrais complet à base de cyanamide calcique pour paddocks, enclos et petits pâturages

### DES ANIMAUX EN PLEINE FORME :

- Des herbages plus sains
- Des sols régénérés
- Une couverture végétale revitalisée

### Composition : ENGRAIS CE

Engrais NPK 5-6-14 + 3 MgO  
ENGRAIS NFU 42001-1- ENGRAIS DE MELANGE  
5 % d'azote (N) total dont  
3.5 d'azote (N) cyanamidique  
6 % d'anhydride phosphorique (P2O5) total dont  
6 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau  
(superphosphate triple) dont  
5.1 soluble dans l'eau  
14 % d'oxyde de potassium(K2O)soluble dans l'eau  
3 % d'oxyde de magnésium (MgO) total  
Poids net : 25 kg – EMB. 27598



### Conditionnement :



25 kg pour 310 m<sup>2</sup> - Palette de 32 sacs

### Descriptif du produit :

Les petites surfaces (destinées aux chevaux, moutons, ânes, chèvres etc ...) doivent faire l'objet de soins attentifs. Une fertilisation négligée ou un manque d'entretien peuvent rapidement transformer un herbage en pâture à problèmes.

Les symptômes les plus fréquents sont :

- une couverture végétale détériorée et qui peine à se renouveler
  - un envahissement croissant des mauvaises herbes
  - une appétence diminuée du fourrage frais ou sec
  - une infestation parasitaire croissante
- SANI'PRE régénère les sols piétinés et tassés par le surpâturage :
    - L'apport de calcium contenu dans SANI'PRE contribue à une meilleure aération du sol, une meilleure circulation de l'eau et un meilleur enracinement de l'herbe.
    - La couche herbeuse devenant plus dense, le sol est plus résistant aux piétinements
  - SANI'PRE améliore la composition floristique de vos herbages qui sont ainsi plus sains :
    - L'azote à libération lente de la cyanamide calcique, peu lessivable par les pluies, nourrit l'herbe durablement et en douceur.
    - Le trèfle et les graminées remplacent peu à peu les mauvaises herbes, tenaces en terres acidifiées, donnant ainsi une meilleure valeur nutritive à l'herbe.
  - SANI'PRE réduit les risques liés à la contamination parasitaire. Un terrain dégarni ou surpâturé devient vite un foyer d'épidémie. Plus la densité d'animaux est élevée plus le risque est grand. Grâce à l'action bien connue de la cyanamide calcique qui développe la couche herbeuse, SANI'PRE constitue une solution préventive efficace.

### Recommandations d'emploi :

2 à 3 semaines avant réintroduction des animaux (**délai à respecter impérativement**):

Epandre en surface et en période d'humidité à 80 g/m<sup>2</sup>. Arroser après chaque apport s'il ne pleut pas (1 poignée = 40 à 50 g environ).

### Période d'utilisation :

Peut s'utiliser durant toute la belle saison à condition de faire suivre l'épandage d'un arrosage en période de sécheresse. Eviter les épandages en période de gel.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

FERTEMIS Parcs et Jardins

1 rue Neuve

27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY

[standard.usinestpierre@fertemis.fr](mailto:standard.usinestpierre@fertemis.fr)

[www.fertemis-parcs-jardins.fr](http://www.fertemis-parcs-jardins.fr)