

SCORAMIDE « PLUS »

ENGRAIS PELOUSES & POTAGERS

A base de Cyanamide Calcique

Engrais Complet pour Pelouses et Potagers

- Corrige l'acidité superficielle du sol
- Limite le retour des mousses par l'apport d'oxyde de calcium
- Nutrition complète longue durée
- Ne tache pas les dallages
- Gazon + net +vert + dense

Composition:

ENGRAIS CE

Engrais NPK de mélange(MgO) (CaO) 13-5-7 (3) (30)

13 % d'azote (N) total

- 7 % d'azote cyanamidé
- 1 % d'azote nitrique
- 1 % d'azote ammoniacal

5% d'anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d'ammonium neutre

7 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau


3 % d'oxyde de magnésium (MgO) total

30 % d'oxyde de Calcium (CaO) total

8,5 % d'oxyde de calcium (CaO) soluble eau

Conditionnement:





Descriptif du produit :

A base de cyanamide calcique, **SCORAMIDE « PLUS » Pelouses et Potagers** est un engrais complet qui apporte pendant plusieurs semaines les éléments nutritifs à la pelouse ou au potager (Azote à libération lente).

Grâce à l'oxyde de calcium qu'il contient (30 % CaO total) il améliore la structure des sols et corrige le pH. Cet apport de calcium limite le retour des mousses et des plantes acidophiles qui envahissent le gazon. Il ne tache pas les dallages.

Au potager, la formulation complète de SCORAMIDE « PLUS » fortifie les légumes et renforce leurs défenses naturelles. Apportée à l'automne après récolte, SCORAMIDE « PLUS » accélère la décomposition des résidus de récoltes, sources de pourritures ou de champignons qui attirent les insectes ravageurs.

Mode d'emploi : 45 g par m² suffisent

Une fois au printemps et une fois en automne, en conditions poussantes (températures >10°C) :

J	F	M	A	M	J	7	A	S	0	N	D

Deux ou trois jours après une tonte, sur sol humide et herbes de préférence sèches épandre 45 g/m² en évitant tout recouvrement. En cas de sécheresse, arroser abondamment.

Scarifier la pelouse 15 jours à 3 semaines après application et regarnir si nécessaire.

Sur jardins et massifs floraux, épandre et enfouir par un léger griffage pour améliorer l'efficacité du produit. Respecter un délai de 10 à 15 jours avant toute nouvelle implantation ou semis.

FERTEMIS Parcs et Jardins 1 rue Neuve 27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY





SCORAMIDE « PLUS »

POTAGER

A base de Cyanamide Calcique

Engrais Complet pour Pelouses et Potagers

- Nutrition complète longue durée
- Des légumes mieux protégés, plus résistants
- Des légumes plus sains
- Un environnement préservé

Composition:

ENGRAIS CE

Engrais NPK de mélange(MgO) (CaO) 13-5-7 (3) (30)

13 % d'azote (N) total

7 % d'azote cyanamidé

1 % d'azote nitrique

1 % d'azote ammoniacal

5% d'anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d'ammonium neutre

7 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau

3 % d'oxyde de magnésium (MgO) total

30 % d'oxyde de Calcium (CaO) total

8,5 % d'oxyde de calcium (CaO) soluble eau

Conditionnement:



5 kg pour 110m² / 2 boxes de 60 sacs

Descriptif du produit :

A base de cyanamide calcique, **SCORAMIDE « PLUS » POTAGER** est un engrais complet qui apporte pendant plusieurs semaines les éléments nutritifs à la pelouse ou au potager (Azote à libération lente). Grâce à l'oxyde de calcium qu'il contient (30 % CaO total) il améliore la structure des sols et corrige le pH. Cet apport de calcium limite le retour des mousses et des plantes acidophiles. Il ne tache pas les dallages.

Au potager, la formulation complète de SCORAMIDE « PLUS » fortifie les légumes et renforce leurs défenses naturelles. Apportée à l'automne après récolte, SCORAMIDE « PLUS » accélère la décomposition des résidus de récoltes, sources de pourritures ou de champignons qui attirent les insectes ravageurs.

Mode d'emploi:

Une fois au printemps et une fois en automne, en conditions poussantes (températures >10°C) :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	0	2	D

Deux ou trois jours après une tonte, sur sol humide et herbes de préférence sèches épandre 80 g/m² en évitant tout recouvrement. En cas de sécheresse, arroser abondamment.

Scarifier la pelouse 3 semaines après application et regarnir si nécessaire.

Sur jardins et massifs floraux, épandre et enfouir par un léger griffage pour améliorer l'efficacité du produit. Respecter un délai de 10 à 15 jours avant toute nouvelle implantation ou semis.

FERTEMIS Parcs et Jardins 1 rue Neuve 27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY

